

# НИТОКС<sup>®</sup> ФОРТЕ

Окситетрациклин 30%, флуниксин 2%  
Раствор для инъекций

ОКСИТЕТРАЦИКЛИН, УСИЛЕННЫЙ НПВС, С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 5 ДНЕЙ

для  
свиней  
и КРС



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО





АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

# Нитокс<sup>®</sup> Форте

Уверенная победа одним уколом



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхдолгое действие 5 дней обеспечивает удобство лечения
- Быстрый лечебный эффект в течение первого часа
- Восстановление продуктивных качеств в течение 12 часов
- НПВС в составе препарата повышает эффективность антибиотикотерапии

## ОПИСАНИЕ

Суперпролонгированный инъекционный окситетрациклин, усиленный НПВС для свиней и КРС с защитным действием 5 дней с одной инъекции.

## СОСТАВ

	==	300 мг окситетрациклин
	==	20 мг флуниксин




Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте [WWW.NITA-FARM.RU](http://WWW.NITA-FARM.RU)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Особая форма препарата обеспечивает его **длительное действие** в течение **5 дней** и антибактериальную активность против широкого спектра возбудителей.



Концентрация флуниксина резко нарастает и **достигает своего максимума** в течение **первого часа** после инъекции, после чего обеспечивает противовоспалительное и жаропонижающее действие в течение **12 часов**.



Динамика температуры телят при респираторной инфекции




Флуниксин в составе **Нитокс Форте** обеспечивает более выраженное снижение ректальной температуры по сравнению с монотерапией окситетрациклином.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс® Форте назначают крупному рогатому скоту и свиньям для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пастереллеза, перитонита, гнойного артрита, операционных, раневых инфекций, кератоконъюнктивитов, копытной гнили, анаплазмоза, синдрома ММА свиноматок и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклам.

## ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


время выздоровления, дни



Проведенные клинические испытания Нитокс Форте при лечении острого трахеобронхита телят показали высокие результаты. После однократного применения Нитокс Форте **выздоровление** наблюдалось в течение **3 дней** после одной инъекции. **В течение первых суток** отмечалось **исчезновение клинических симптомов** и улучшение аппетита.

Препараты сравнения применялись двукратно, при этом выздоровление наступало на сутки дольше.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИТОКС ФОРТЕ ПРЕВОСХОДИТ МОНОТЕРАПИЮ




При лечении респираторных заболеваний телят Нитокс Форте по терапевтической эффективности **превосходит монотерапию** препаратом на основе окситетрациклина.

Полное клиническое **выздоровление** отмечалось на **2-3 суток быстрее**, чем при проведении монотерапии препаратом, содержащим 20% окситетрациклина.

ПРИМЕНЕНИЕ НИТОКС ФОРТЕ СВИНОМАТКАМ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СПОСОБСТВУЕТ СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ

При применении схемы **Нитокс Форте** и **Утеротон** сохранность поросят на **5%** превосходит монотерапию.




Окситетрациклин относится к антибиотикам тетрациклиновой группы, обладает широким спектром действия в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий.

*30% концентрация окситетрациклина и особая форма препарата позволяют обеспечить длительное антибактериальное действие.*


Флуниксин относится к группе нестероидных противовоспалительных средств, является неселективным ингибитором ЦОГ1 и ЦОГ2, что обуславливает противовоспалительное, анальгезирующее, антиоксидантное и жаропонижающее действие препарата.

*В составе Нитокс Форте флуниксин оказывает вспомогательное действие, увеличивающее эффективность терапии окситетрациклином.*



Сочетая в себе флуниксин и увеличенную концентрацию окситетрациклина, Нитокс Форте обеспечивает быстрый противовоспалительный эффект и длительное действие, защищающее от реинфекции.


## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Глубоко внутримышечно

**1 мл / 10 кг**

Курс лечения - 1 применение



*Максимальная доза для введения в одно место для взрослых животных - 10 мл,  
для молодняка - 5 мл.*

Не следует использовать автоматические инъекторы и многоразовые шприцы с комплектующими из поливинилхлорида для применения Нитокс Форте, так как компоненты препарата могут на них воздействовать.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота и свиней на мясо разрешается не ранее чем через 35 суток после последнего введения Нитокс Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют для кормления плотоядных животных.

### СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

### РЕКОМЕНДАЦИИ


Нитокс Форте рекомендуется применять при помощи инъекторов, оборудованных силиконовыми трубками и уплотнителями.



Переходите в раздел сайта NITA-FARM:

## В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ

интерактивный раздел для специалистов, помогающий с решением ключевых ветеринарных задач.



### УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс.

Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



### РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от NITA-FARM



[WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/](http://WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/)

Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20

Звонки из-за границы +7 (8452) 338 600

Офис в Москве ТД «НИТА-ФАРМ» +7 495 136 62 55