

# АМОКСИЦИЛЛИН 150

Амоксициллина тригидрат 15%  
Суспензия для инъекций

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

# Амоксициллин 150

Первый российский



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия;
- Современная технология производства;
- Мгновенно ресуспензируется при встряхивании;
- Сниженная вязкость.

## ОПИСАНИЕ

Первый российский амоксициллин для лечения инфекционных заболеваний у КРС, МРС и свиней, с более выгодной стоимостью курса по сравнению с зарубежными аналогами.

Препарат представляет собой маслянистую суспензию от белого до светло-желтого цвета.

Выпускают Амоксициллин 150 расфасованным по 50, 100 и 250 мл в герметично закрытые флаконы.

## СОСТАВ



== 150 мг амоксициллин тригидрат

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата – полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Actinobacillus* spp., *Actinomyces* spp., *Bacillus* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Leptospira* spp., *Listeria* spp., *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella* spp., *Proteus* spp.,

*Proteus mirabilis*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

Механизм бактерицидного действия антибиотика заключается в нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксициллин 150 применяют для лечения крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней при болезнях бактериальной этиологии желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом рините, синдроме метрит-мастит-агалактия и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

#### ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту и свиньям парентерально однократно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (15 мг действующего вещества на 1 кг массы животного) внутримышечно или подкожно. При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов.

Перед каждым применением суспензию следует тщательно взболтать. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до комнатной температуры (20-25°C).

Максимальный объем введения лекарственного препарата Амоксициллин 150 в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота – 20 мл, свиней – 10 мл, овец, коз, телят – 5 мл.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Амоксициллин 150 не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к антибиотикам пенициллинового ряда.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



4 суток

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Молоко, полученное в период лечения и в течение 4 суток после последнего введения препарата, может быть использовано после кипячения в корм животным.

#### СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства при соблюдении условий хранения, после вскрытия флакона - не более 28 суток.



Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте [WWW.NITA-FARM.RU](http://WWW.NITA-FARM.RU)




**NITA-FARM**<sup>®</sup>  
ветеринарная фармацевтика

Профессионализм и ответственность в каждом решении

Переходите в раздел сайта NITA-FARM:

## В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ

интерактивный раздел для специалистов, помогающий с решением ключевых ветеринарных задач.



### УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс.  
Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



### РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от NITA-FARM



[WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/](http://WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/)

Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20  
Звонки из-за границы +7 (8452) 338 600  
Офис в Москве ТД «НИТА-ФАРМ» +7 495 136 62 55