

НЕОТЕРМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Комплекс компонентов для профилактики возникновения теплового стресса и минимизации его негативного влияния на организм животных и птицы.



ПОКАЗАНИЯ



Повышение устойчивости организма к тепловому стрессу.



Стимуляция потребления корма и воды в сложные периоды.



Стабилизация электролитов и водно-солевого баланса.



Профилактика биологической депрессии и сохранение воспроизводительных функций в знойные периоды.



Поддержание и нормализация работы иммунной и антиоксидантной систем.

СОСТАВ

В 1 л содержится:

Янтарная кислота	30-38 г/л
Цитрат натрия	20-30 г/л
Салицилат натрия	15-25 г/л
Цитрат калия	3,5-6 г/л
Хлорид калия	1-5 г/л
Сорбитол	1-5 г/л
Пиридоксин В ₆	0,5-1,5 г/л

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Органические кислоты продукта являются прямыми участниками Цикла Кребса, обладают антиоксидантными, антистрессовыми, иммуномодуляторными свойствами. Ионы калия и натрия катализируют синтез белков и поддерживают осмотическое давление в клетках, стабилизируют обменные процессы, снижают pH

в желудочно-кишечном тракте, повышают секрецию пищеварительных ферментов.

Салициловая кислота усиливает антиоксидантную способность организма при гипертермии, повышает аппетит, улучшает усвояемость питательных веществ корма, способствует повышению устойчивости к тепловому стрессу.

НЕОТЕРМ повышает сохранность и продуктивность сельскохозяйственных животных в т. ч. птицы в знойный период, а также обеспечивает эффективную профилактику стрессов в иных производственных ситуациях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕОТЕРМ выпаивают через систему поения.



Бройлерам: 1-1,5 л/т воды.



Курам-несушкам: 0,8-1 л/т воды.



Индейке: 1-2 л/т воды.




Свиньям, пороссятам: 1-2 л/т воды.

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА




Препарат упакован в полиэтиленовые канистры по 5 литров или другую тару по согласованию с потребителем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить продукт в упаковке завода-изготовителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 1°C до плюс 30°C. Срок хранения при соблюдении условий — 24 месяца со дня изготовления.

Зона комфорта и стресса для птицы.



Зона комфорта и стресса для свиней.

