

ВЕГАБУТИ 30+




СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ

Свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки для животных №ПВИ-2-10.18/05226 выдано ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЕГАБУТИ 30+ – защищенная соль масляной кислоты произведена по уникальной технологии коатирования.



ПОКАЗАНИЯ



Стимуляция роста энтероцитов и эпителиоцитов.



Ускорение регенерации поврежденных слизистых покровов ЖКТ после инфекционных заболеваний, нарушений технологии кормления или применения антибиотиков.



Стабилизация всех основных функций кишечника.



Повышение ферментации и переваримости кормов.



Усиление иммунитета.

СОСТАВ

Защищенный бутират натрия – 30%.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Сама по себе масляная кислота обладает как жирорастворимыми, так и водорастворимыми свойствами. Благодаря этому она проникает напрямую в эпителиальные клетки кишечника – энтероциты, где окисляется до кетона и молекулы АТФ, и за счет этого участвует в энергетическом обмене клетки, стимулируя ее рост и развитие, а также поддерживает, и нормализует основные функции кишечника.

Однако, для доставки действующего вещества непосредственно в кишечник, бутират натрия необходимо защищать, что позволяет повысить его стабильность и эффективность.

В производстве препарата **ВЕГАБУТИ 30+** лежит современная технология защиты действующего вещества двумя слоями специальных оболочек.

1. После очистки и удаления примесей бутират натрия закрепляют на носителе.

2. Далее наносится первая защитная оболочка, которая обеспечивает постепенное высвобождение вещества на протяжении всего кишечника.

3. Затем наносится вторая защитная оболочка в виде растительных жиров, которая растворяется только под воздействием липаз, что обеспечивает гарантированное высвобождение и усвоение действующего вещества в кишечнике.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку вводят в корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах предприятий с применением существующих технологий смешивания.

Продукт термостабилен.



Птица:

► Бройлерам, курам-несушкам: 0,1-0,5 кг/т корма.



Свиньи:


- Поросётам сосунам: 0,6-1,2 кг/т корма.
- Поросётам-отъёмышам: 0,5-1 кг/т корма.
- Поросётам на откорме: 0,3-0,5 кг/т корма.
- Ремонтному молодняку: 0,2-0,3 кг/т корма.
- Свиноматкам, хрякам: 0,5-1 кг/т корма.

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА



Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в многослойные бумажные мешки с внутренним полимерным вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранят препарат в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха 75%. Срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.