

# ДОКСИЛОКС<sup>®</sup> WS

Доксициклина гиклат  
Порошок для перорального применения

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ДОКСИЦИКЛИН В ФОРМЕ ПОРОШКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И  
МЕТАФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ И СВИНЕЙ

*Взвешенный подход  
к лечению и метафилактике*





# Доксилокс<sup>®</sup> WS



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Представитель тетрациклинов последнего поколения;
- Выгодная стоимость курса;
- Удобный способ задачи поголовью.

## ОПИСАНИЕ

Водорастворимый доксициклин в форме порошка для лечения и метафилактики заболеваний птиц и свиней.

По внешнему виду препарат представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета.

Доксилокс WS выпускают расфасованным по 1 кг в пакеты из материала, комбинированного на основе алюминиевой фольги.

## СОСТАВ



500 мг доксициклина гиклат

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин обладает широким спектром антибактериального действия в отношении многих микроорганизмов, в том числе:

- грамположительных: аэробных кокков – *Staphylococcus* spp. (в том числе, продуцирующих пенициллиназу), *Streptococcus* spp. (в том числе *Streptococcus pneumoniae*), аэробных спорообразующих бактерий – *Bacillus anthracis*, аэробных неспорообразующих бактерий – *Listeria monocytogenes*, анаэробных спорообразующих бактерий – *Clostridium* spp.

- грамотрицательных: аэробных кокков *Neisseria gonorrhoeae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, аэробных бактерий – *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella multocida*, а также *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Mycoplasma* spp. и *Chlamydia* spp.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Доксилоко WS назначают свиньям и сельскохозяйственной птице при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, в т.ч. пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, энзоотической пневмонии, микоплазмозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

0,4 г препарата/  
10 кг массы птицы  
3-5 дней



0,2 г препарата/  
10 кг массы животного  
5 дней

## ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток



12 суток

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к тетрациклинам. Запрещается применение лекарственного препарата животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью, а также курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста в связи с накоплением доксициклина в яйцах.

## СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия - 3 месяца.



Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте [WWW.NITA-FARM.RU](http://WWW.NITA-FARM.RU)




**NITA-FARM**  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОВТИКА

Профессионализм и ответственность в каждом решении

Переходите в раздел сайта NITA-FARM:

## В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ

интерактивный раздел для специалистов, помогающий с решением ключевых ветеринарных задач.



### УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс. Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



### РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от NITA-FARM



[WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/](http://WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/)

Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20  
Звонки из-за границы +7 (8452) 338 600  
Офис в Москве ТД «НИТА-ФАРМ» +7 495 136 62 55